

Dr. Shutz ja PU-pinnoitteet

Nopea ja kustannustehokas
tapa uudistaa lattia
ilman suuria remontteja



Merantin käyttämät **Dr Shutz- ja PU-pinnoitteet** tarjoavat lattioille uudenlaista kestävyyttä, helppohoitoisuutta ja modernin ulkonäön. Ne soveltuvat erinomaisesti taloyhtiöihin, liiketiloihin, kouluihin ja päiväkoteihin, varastoihin sekä teollisuushalleihin.



Meranti pinnoittaa lattia nopeasti, eikä toimintaa tiloissa tarvitse aina edes keskeyttää

PU-pinnoite toimii useilla eri materiaaleilla. Se on erinomainen ratkaisu lattiapintoihin, sillä se ei vaadi purkutöitä. Pinnoite muodostaa vedenpitävän ja kulutusta kestävän pinnan, joka on helppo pitää puhtaana emäksisillä puhdistusaineilla sekä manuaalisesti, että koneellisen puhdistuksen keinoin.



Pinnoitus kunnostaa ja hoitaa lattiat

Pu-pinnoitteet ja Dr. Schutz-tuotteet ovat tehokas keino kunnostaa ja hoitaa lattioita tiloissa, joissa lattialta vaaditaan kestävyyttä sekä helppohoitoisuutta. Menetelmä perustuu lattioiden pinnoittamiseen polyuretaanilla. **Meranti on sertifioitu Dr. Schutz -urakoitsija.**

Miksi PU-pinnoite?

Pitkäikäinen
ja kulutusta
kestävä
ratkaisu

Hylkii likaa
ja kestää
kemikaaleja

Ei vaadi
peruspesua ja
vahausta

Hygieeninen
ja helppo-
hoitoinen

Voidaan
saneerata
ilman suuria
purkutöitä

Tarvittaessa
R10-liukkauden-
esto

99 %
vähemmän CO2-
päästöjä verrattuna
uuden lattian
asennukseen

Myös
asbestilattiat
voidaan
pinnoittaa
turvallisesti

Dr. Schutzin PU Sealer -pinnoite korjaa tehokkaasti kaikki kulumat, naarmut ja värjäytymät. Se tekee vanhasta lattiasta kuin uuden – vaivattomasti ja kustannus-
tehokkaasti. Lattioiden kunnostaminen tuo tiloihin myös uuden ja raikkaan ilmeen.
Pinnoitteen avulla on mahdollista vaihtaa lattian väriä ja tehdä lattiapintaan
erilaisia kuvioita. Värejä on tarjolla lähes kaksisataa.

Pinnoite helpottaa jatkossa myös siivousta, vähentää perushuollon tarvetta
sekä muodostaa kestävä suojan. Lattioiden värjäytymisen estämiseen voidaan
lisäksi käyttää Dr. Schutzin PU Anticolor -pinnoitetta.



PU-pinnoite toimii useilla eri materiaaleilla kuten kumi, linoleumi, epoksi, kvartsivinyylilaatat, muovimatot, ESD-lattiat ja urheilulattiat.

Kun pinnat kaipaavat uusimista



Lattioiden pinnoitus

PU Color on erinomainen vaihtoehto kohteisiin, joissa harkitaan vanhan lattian uusimista. Sen avulla lattia voidaan päivittää moderniksi ja kestäväksi ilman alkuperäisen materiaalin poistamista.

PU Sealer viimeistelee pinnan, antaa lattiapinnoille pitkäkestoisen suojan, varmistaen niiden kestävyys sekä helpon puhtaanapidon.



Kestävä suoja porraskäytävien lattiapinnoille ja portaille

PU Sealer tarjoaa pitkäkestoisen suojan lattiapinnoille, vähentäen kulumista ja helpottaen ylläpitoa. Porraskäytävien lattiat altistuvat jatkuvalle rasitukselle, sillä niihin kertyy kuraa, suolaa ja hiekoitussepiä, jotka nopeuttavat kulumista.

PU Sealer suojaa pintoja tehokkaasti, pidentäen lattian käyttöikää ja vähentäen huollon tarvetta.



PU Antislip liukkaudenesto

PU Antislip on erinomainen ratkaisu liukkaisiin sisäänkäynteihin, pesuhuoneisiin, palvelutaloihin ja päiväkoteihin. Se tarjoaa R1 ja DIN 51130-standardien mukaisen liukkaudeneston. Pinnoite soveltuu monille lattia-materiaaleille, kuten linoleumille, kumille, epoksille, kvartsivinyylilaatoille, muovimatoille ja mineraalipinnoille. Käsittelyssä lattian ulkonäkö säilyy ennallaan.



PU-pinnoituksen edut verrattuna lattiamattojen uusimiseen vaihtamalla

- Ei tarvitse purkaa olemassa olevaa lattianpinnoitetta
- Ei tarvetta asbestikartoitukselle tai mahdolliselle asbestipurulle
- Ei synny purkujätettä eikä melua
- Huomattavasti nopeampi menetelmä – tilat saadaan käyttöön nopeasti
- Mahdollisuus lisätä R10- tai R11-kitkapinnoite
- Ekologisempi ratkaisu, säästää rakennus- ym. materiaaleja
- Merkittävä kustannussäästö verrattuna lattian uusimiseen





PU-pintaisen lattian ja pintojen hoito-ohje

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

- Aseta sisäänkäyntialueelle riittävän suuret ja tehokkaat kuramatot.
- Käytä kalustesuojia estämään tai vähentämään mekaanista kulumista.

Peruspesu

- Suorita lattiapinnoitteen perusteellinen puhdistus heikosti emäksisellä pesuaineella.

Koneellinen puhdistus

- Mikäli tahrat eivät lähde manuaalisesti, suositellaan koneellista puhdistusta heikosti emäksisellä puhdistusaineella.
- Tämä menetelmä soveltuu myös ylläpitosiivoukseen.

Huoltopinnoitus

- Kovassa käytössä pinnoite voi vaurioitua ja naarmuuntua, mikä heikentää lattian ulkonäköä ja tekee siitä herkemmän likaantumiselle.
- Huoltopinnoitus suojaa lattiaa ja palauttaa sen ulkonäön. Se kannattaa tehdä ajallaan kulumisen ehkäisemiseksi.
- Koko pinnoitusta ei tarvitse uusia – riittää, että perusteellisen puhdistuksen jälkeen lisätään tarvittavat pinnoitekerrokset. Tämä palauttaa lattian uudenveraisen ilmeen.
- Mahdollisesta työn valvonnasta on hyvä sopia erikseen työn suorittajan kanssa.



Floor Remake on kestävä ja ekologinen lattiapinnoitusmenetelmä, joka koostuu PU Color -väripinnoitteesta ja liuotinvapaasta PU NEO -pintalakasta. Asennus tapahtuu kolmessa vaiheessa: lattian puhdistus ja hionta tarvittaessa, PU-Color-pinnoitus sekä PU NEO -pintalakkaus. Menetelmä tarjoaa yksilöllisen ilmeen ja sopii myös asbestilattioiden kunnostamiseen. Valmis lattia ei vaadi vahausta.

PU Sealer on kustannustehokas ratkaisu, kun tarvitset pitkäaikaisen kulutusta kestävä suojan lattiaan.

ESD Long Life PU Sealer suojaamaan ESD lattiaita, joiden tarkoitus on johtaa sähköä. Tämä erikoislattiapinnoite suojaa lattiaa likaantumislta säilyttäen samalla ESD johtavuuden.

PU Anticolor suojaa lattian värjäytymiseltä ja kemikaalien imeytymiseltä. Sopii erityisesti kampaamoiden ja lääketieteen alan toimitilojen lattioiden suojaamiseen.

PU Color on erinomainen vaihtoehto kohteisiin, joissa harkitaan vanhan lattian uusimista. Sen avulla lattia voidaan päivittää moderniksi ja kestäväksi ilman alkuperäisen materiaalin poistamista. PU Sealer viimeistelee pinnan, tarjoten pitkäkestoisen suojan ja helpottaen ylläpitoa.

PU Antislip on erinomainen ratkaisu liukkaisiin sisäänkäynteihin, pesuhuoneisiin, palvelutaloihin ja päiväkoteihin. Se tarjoaa R1 ja DIN 51130 -standardien mukaisen liukkaudeneston. Pinnoite soveltuu monille lattiamateriaaleille, kuten linoleumille, kumille, epoksille, kvartsivinyylilaatoille, muovimatoille ja mineraalipinnoille. Käsittelyn jälkeen lattian ulkonäkö säilyy ennallaan.



Haaransuonkuja 10, 90240 OULU. Puhelin: 0208 333 150
meranti@meranti.fi tai etunimi.sukunimi@meranti.fi

www.meranti.fi